

BOLETIM TÉCNICO

Revisão 04.04.2017

Esta revisão anula e substitui as anteriores



ADESIVO INSTANTÂNEO REDBOND

APLICAÇÃO	Para colagem de substratos de difícil adesão, geralmente porosos.	
PROPRIEDADES	Média viscosidade; Cura rápida.	
COMPOSIÇÃO	Rendbond é um adesivo instantâneo monocomponente à base de cianoacrilato.	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Aspecto	Líquido
	Cor	Incolor
	Viscosidade	80 à 150 mPa.s
	Cura Inicial	entre 02 e 12 segundos
	Solubilidade	Acetona, MEK
	Cura Total	24 horas
INSTRUÇÕES DE USO	Aplicar o adesivo em uma das superfícies que serão coladas e pressionar as duas por alguns segundos após a união.	
	Em superfícies lisas, quanto mais fina for a camada de adesivo aplicada, mais resistente será a colagem.	
	A cura total do produto ocorre 24 horas após a aplicação.	
	A velocidade de cura do adesivo pode variar por diversos fatores como a umidade relativa do ar ou os tipos de substratos que estão sendo colados.	
EMBALAGEM	Tubos com 20 g e 100 g, com bico anti entupimento, em caixas com 10 unidades e caixas master com 160 unidades. Tubos com bico de precisão, em caixas com 12 unidades e caixas master com 192 unidades.	
ARMAZENAGEM	Conservar na embalagem original e manter em local coberto e seco, protegido da luz solar direta, em temperatura ambiente entre 5°C e 25°C. Para prolongar a vida útil, manter em local refrigerado entre 3°C e 5°C. Para utilizar o produto armazenado sob refrigeração, deixar retornar à temperatura ambiente.	
VIDA ÚTIL	12 meses se observadas as condições de armazenamento.	
SEGURANÇA	Consultar FISPQ	

Rendicolla Com. Imp. e Exp. De Produtos Químicos Ltda.

Rua José Rigoni, 385, Centro

Palmeira, PR

Tel: +55 42 3252 3051

www.rendmelt.com.br

